

הדברת עשבים בשטחי בור

שטחים ללא צמחייה תרבותית, צדי דרכי, קווים אש, מסילות ברזל, תעלות ניקוז, סביב עמודי חשמל וטלפון, סביב מבנים, ליד קווים צינוריות וליד ברזים

למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים. התכשיר — סימאזין. הכמות — ק"ג אחד לדונם. נפח התרסיס לדונם — לפחות 30 ליטר. מועד הטיפול — לפני נביטת העשבים. דרוש ערבול מתמיד. בשטחים בלתי מושקים — טיפול סתווי בחדשים אוקטובר—נובמבר, לפני הגשם הראשון. בשטחים מושקים — טיפול סתווי כנ"ל, וכן טיפול אביבי. לאחר טיפול אביבי יש להטיר.

להדרבה לאחר הצצה ולמניעת הצצה נוספת. התכשיר — אטראזין. הכמות — ק"ג אחד לדונם. נפח התרסיס לדונם — 30–100 ליטר, בהתאם לגובה העשבים, כדי הרטבה מלאה של נוףם. מועד הטיפול — לאחר הצצת עשבים ועד הגיעם לגובה 15 ס"מ. דרוש ערבול מתמיד. הטיפול — בחדשים דצמבר–ינואר, להדרבת **עשבים שגביהם 15–40 ס"מ**. התכשיר — אטראזול. הכמות — 1.5 ק"ג לדונם. נפח התרסיס לדונם — 80–100 ליטר, כדי הרטבה מלאה של נוף העשבים. מועד הטיפול — אמצע ינואר עד סוף פברואר. דרוש ערובל מתמיד. קווטל גם דגניים רב-שנתיים (יבלית).

להדרבת יבלית. התכשיר — דאלאפון. הכמות — 300 גרם לדונם. נפח התרסיס לדונם — 80–100 ליטר, כדי הרטבה מלאה של נוף היבלית. מועד הטיפול — אביב–סתו, כשהיבלית במצב צמיחה פעיל ובגובה עד 15 ס"מ. דושים 4 טיפולים, ברוח הייזמן של 5 ימים. יש להוסיף חומר משטח. כאשר היבלית גבוהה יותר — יש לקצור אותה תחילת ולחכotta להתחדשותה.

להדרבת יבלית. התכשיר — דאלאפון. הכמות — 300 גרם לדונם. נפח התרסיס לדונם — 80–100 ליטר, לדונם — 80–100 ליטר. מועד הטיפול — סוף נובמבר עד תחילת פברואר. דרוש ערובל מתמיד. יש לרסס בפומיות מניפה 8004 או 8006 (או בדגמים מקבילים). להצלחת הטיפול דושים לפחות 100 מ"מ גשם לאחר הטיפול. אם כמות הגשמי לאחר הטיפול אינה מספקת — יש להשלים את הכמות בהסקה. החומר נקלט דרך מערכת השירים וימנע התאחדות היבלית בעונת האביב והקייז. בשטחים מושקים יהיה לעיתים צורך בהשלמת הטיפול בכתמים. בשטחים מושקים לא ימנע החומר הצצת חד-שנתיים קיצים. להדרבת דורת ארמיツובה וחילפה (וכן יבלית וחד-שנתיים רפואיים). התכשיר — הייבר א. הכמות — 2 ק"ג לדונם. נפח התרסיס לדונם — 80–100 ליטר. מועד הטיפול — מסוף נובמבר עד תחילת פברואר.

להדרבת דורת ארמיツובה וחילפה (ידביר גם יבלית). התכשיר — דאלאפון. הכמות — 2.5–3 ק"ג לדונם. נפח התרסיס לדונם — 80–100 ליטר, כדי הרטבה מלאה של נוף העשבים. מועד הטיפול — אביב–סתו, כשהעשבים במצב צמיחה פעיל (דורת ארמיツובה — עד לפני הפריחה). יש להוסיף חומר משטח. אם דורת ארמיツובה פורחת — יש לקצור אותה תחילת ולחכotta להתחדשותה.

חוrostות וצדֵי דרכי עם שדרות איקליפטוסים, אורנים, ברושים וחרוביים

למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים. התכשיר — סימאזין. הכמות — 500 גרם לדונם באדמה קללה ובאדמות לאס בנגב, 750 גרם לדונם באדמה ביןונית וכבדה. נפח התרסיס לדונם — לפחות 30 ליטר. מועד הטיפול — לפני נביטת העשבים. דרוש ערובל מתמיד. בשטחים בלתי מושקים — טיפול סתווי בחדשים אוקטובר–נובמבר, לפני הגשם הראשון. בשטחים מושקים — טיפול סתווי כנ"ל, וכן טיפול אביבי. לאחר טיפול — להטיר.

להדרבה לאחר הצצה ולמניעת הצצה נוספת. התכשיר — סימאזין + קטלוון. הכמות לדונם — 750 גרם כנ"ל + 150 סמ"ק עד 300 סמ"ק, לפי גובה העשבים. נפח התרסיס לדונם — 30–100 ליטר, כדרוש להרטבה מלאה של נוף העשבים. מועד הטיפול — לאחר הצצת העשבים ועד הגיעם לגובה 15 ס"מ. דרוש ערובל מתמיד.

להדרבת יבלית, דורת ארמיツובה וחילפה (ידביר גם חד-שנתיים). התכשיר — קטלוון (גראמוקסן). הכמות — 500 סמ"ק לדונם. נפח התרסיס לדונם — 30–100 ליטר, כדרוש להרטבה מלאה של נוף העשבים. מועד הטיפול — לפי הצורך. יש לחזור על הטיפול עם התאחדות העשביה. קטלוון יש להוסיף משטח אגרל 90 בשיעור של 0.1% מכנות התרסיס. יש להימנע מריסוס עלות הצמחייה התרבותית. התזה מקרית על גזעי העצים אינה מזיקה.

אפשרות אחרת — בשמנים: "פוצלים" 2, יבליתם, טנוקס א'. הכמות — 50–80 ליטר לדונם, כדרוש לכיסוי נוף העשבים. התכשיר ניתן ללא דילול. מועד הטיפול — לפי הצורך. טיפול בשמן יש להימנע מהתזות החומר על העצים, כולל הגזעים. רצוי שהפומיות תהיהן מצוידות במגנים.

ליד גדרות חיוט ובני שיחי נוי

להדרבת חרדישניטיים לאחר הצחתם. התכשיר — קטלון (גראמוקסן). הכמות — 500 סמ"ק לדונם. נפח הטרסיס לדונם — 30–100 ליטר, כדרוש להרטבה מלאה של נוף העשבים. מטפליים כשהعشבים אינם גבוהים מ-15 ס"מ. הפומיות חייבות להיות מצוירות במגנים, כדי למנוע פגיעה הטרסיס בצמחים התרבות. יש להוסיף משטח אגריל 90 בשיעור של 0.1% מכמות הטרסיס.

שטחים מרוחקים מצמחייה תרבותית

להדרבת עשבים רחבי עלים רב-שנתיים, כגון ינכוט, הגא, חבלבל, טיוון ופטל. התכשיר — אלבר-40. הכמות — 750 סמ"ק לדונם. נפח הטרסיס לדונם — 100–150 ליטר. מועד הטיפול — אפריל–יוני, כשהצמיחה במצב צמיחה פעיל. יש לחזור על הטיפול עם התאחדות העשبية. בטיפול בחומר זה יש צורך באמצעות זיהרות מיוחדים (ראה להלן).

אמצעי זיהרות כלליים

1. הימנע מלרסס בעת משב רוח.
2. יש לאחסן את קופלי העשבים במחסן מיוחד וסגור, והרחק ממזונות אדם ובעלי חיים ומחMRI-הדברה אחרים. יש לשמר על שלמות האריוזות.
3. לפני השימוש יש לקרוא היטב את תוכית האריזה ולנהוג בהתאם להוראות השימוש ואמצעי הזיהרות, המפורטים בה.
4. בעת הטיפול בתכשירים מעקרני קרקע יש להימנע מלרסס באיזור מערכת השרשים של צמחייה תרבותית (חווץ מתכשירים, שלגביהם יש היתר מפורש).
5. אין לרסס במרסס-מפוח.

אמצעי זיהרות מיוחדים

1. אין לאחסן קופלי-עשבים הורמוניים, כגון אלבר 40, אלבר מ' ו-2-4-5-טי בקרבת חмерים אחרים במחסן.
3. ריחוף התמיסה עלול לגרום נזקים קשים לגידולי תרבות. רגישים במיוחד לקופלי-עשבים הורמוניים: כותנה, גפנים, טבק, בננות וגידולי גז-ירק.

ניקוי מרססים

1. לאחר שימוש בקופלי-עשבים הורמוניים. במקרה שיש להשתמש, לריסוס גידולים רגישים, במרסס שקדם לכך ריססו בו תכשירים הורמוניים — יש לנקטו בקפדנות, לפי הכללים הבאים: א) שטיפה יסודית במים; ב) מילוי המרסס במים בתוספת אמוניאק ביתי בשיעור של ליטר אחד לכל 100 ליטר מים; ג) הפעלת המרסס לדקות אחת, כדי למלא את הצינורות והמשאבה; ד) השלמת כמות המים, סגירת המיכל והשחתת התמיסה במרסס ל-24 שעות, ואחרי-כך שטיפה נוספת במים. אין לשפוך את מים השטיפה על צמחי תרבות, לתעלות מים או למערכת ביוב המשמש להשקיה.
2. לאחר שימוש בקופלי-עשבים אחרים. יש לשטוף יפה את המיכל והצינורות במים, אחר-כך למלא את המרסס במים המכילים קצת חומר-ניקוי דאטרארגאנטי (כגון „אמה”), להעביר דרך כל האבזרים ולשטווף שוב היטב במים נקיים. אין לרוקנו את המיכל ליד גידולים תרבותיים או למערכת ביוב המשמש להשקיה.

הועודה להמלצות

מכון וולקני לחקר החקלאות	האגף להגנת הצומח	שה"מ, משרד החקלאות	חברה להדרבת עשבים-בר	אריה ניר	חיים שוהם	יעקב כהן	ג'הום ליפשיץ
--------------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------	-----------	----------	--------------